

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΖΥΜΑ


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

- ▶ Τα συστατικά που περιέχουν ένζυμα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα με τρόπο που να αποφεύγεται ο σχηματισμός σκόνης ή αερολύματος.
- ▶ Πρέπει να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου για τον περιορισμό, όσο το δυνατό, του σχηματισμού σκόνης ή αερολύματος.
- ▶ Σε περιπτώσεις ανοιχτών εργασιών, είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλου συστήματος εξαερισμού και απαγωγής σκόνης.

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

- ▶ Ζύγιση αλεύρων και συστατικών:




Διάχυση αλεύρων από ύψος προκαλεί δημιουργία σκόνης.



- ▶ Τροφοδότηση αλεύρων και βελτιωτικών από σιλό σε δοχεία ανάμειξης (ημι-βιομηχανική αρτοποιία):



Ρίψη από ύψος και έντονη ανακίνηση του σωλήνα τροφοδοσίας προκαλούν δημιουργία σκόνης.



- ▶ Μεταφορά αλεύρων και βελτιωτικών από αρχική συσκευασία σε δοχεία ανάμειξης (αρτοποιία):



1. Ανοίξετε την συσκευασία προσεκτικά στο σημείο ένδειξης.



2. Τοποθετήστε την ανοιχτή άκρη της στο δοχείο ανάμειξης.



3. Δημιουργείτε μια σχισμή στην αντίθετη πλευρά της συσκευασίας με ένα μαχαίρι.



4. Μετακινείτε προσεκτικά τη συσκευασία μέσα στο δοχείο ανάμειξης.



5. Ανασηκώστε την έτσι ώστε το αλεύρι να ολισθαίνει μέσα στο δοχείο χωρίς απώλειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Να καθαρίζετε αμέσως μετά από τυχαία έκλυση.

Να αποφεύγετε:

- ▶ Βούρτσες, σκούπες, νερό υψηλής πίεσης ή / και πεπιεσμένο αέρα.



Συστατικά που περιέχουν ένζυμα φέρουν συνήθως αυτήν την ετικέτα σήμανσης κινδύνου.



ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ;

Η έκθεση σε σκόνη μπορεί να βλάψει την υγεία μας!

- ▶ Η σκόνη ενζύμου μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση παρόμοια με την εισπνοή κοινών αλλεργιογόνων όπως η γύρη ή η οικιακή σκόνη.
- ▶ Στα συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται ερεθισμός ματιών, ρινική καταρροή, δύσπνοια και άσθμα.

Το αλεύρι και άλλα συστατικά αρτοποιίας - όπως τα ένζυμα - είναι αλλεργιογόνα

Η έκθεση μπορεί να προληφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί σε ένα ασφαλές επίπεδο:

- ▶ Αποτρέποντας τη διάχυση της σκόνης στον αέρα.
- ▶ Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
- ▶ Ακολουθώντας πάντα τις σωστές διαδικασίες λειτουργίας.

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

- ▶ Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.
- ▶ Αποφύγετε τη διάχυση /μεταφορά της σκόνης.
- ▶ Καθαρίζετε πάντα μετά από τυχαία έκλυση.
- ▶ Αλλάζετε τα ρούχα εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ▶ Συνιστάται αναπνευστική προστασία σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα κατά τον καθαρισμό τυχαίας έκλυσης (Απαιτείται: Χρήση μάσκας P3, FFP3 ή N100).
- ▶ Να φέρετε πρόσθετο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο επαφής με το δέρμα.



ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝΖΥΜΑ



Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, και αν αυτό είναι δυνατό. Συνεχίστε να ξεπλένετε εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει.



Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα ρούχα σας αν έχουν επιμολυνθεί.



Κατάποση: Ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε ιατρό.



Εισπνοή: Σε περίπτωση δύσπνοιας, μετακινηθείτε σε περιοχή με καθαρό αέρα και παραμείνετε σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

- ▶ Γενική συμβουλή: Εάν τα αναπνευστικά συμπτώματα επιμένουν, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εργασίας.

